

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: MUSO/94134/2023/OŽP/LAKA
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/94134/2023/OŽP/LAKA
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 113719
VYŘIZUJE: Bc. Laura Kalivodová
TEL.: +420 354 228 174
E-MAIL: laura.kalivodova@mu-sokolov.cz

DATUM: 27.9.2023

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) (dále jen „vodoprávní úřad“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu vydává

právnícké osobě: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: SAGASTA s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona k záměru „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“ nacházejícímu se na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a na pozemcích v záplavovém území.

Umístění záměru (na území ORP Sokolov):

Kraj (kód/název): 51|Karlovarský kraj
Obec (kód/název): 538434|Svatava
560324|Citice
560324|Citice
560332|Dasnice
560375|Chlum Svaté Maří

Kat. území (kód/název): 760005|Čistá u Svatavy
617792|Citice
617806|Hlavno
624772|Dasnice
651621|Chlum Svaté Maří

Na pozemcích: Čistá u Svatavy – parc. č. 113/1
Citice – parc. č. 381/1, 381/4
Hlavno – parc. č. 227/1, 227/3, 227/4

Dasnice – par. č. 308/1, 308/6, 308/7
Chlum Svaté Maří – parc. č. 462/1

Orientační určení polohy: ZÚ: X – 1013940; Y – 868457
KÚ: X – 1017877; Y – 875909

Další vodohospodářské údaje (na území ORP Sokolov):

Dotčené vodní toky (kód/název): 10238499|bezejmenný tok
10236200|bezejmenný tok – kříží tok
10238608|bezejmenný tok – kříží tok
10231455|bezejmenný tok – kříží tok
11000077|LBP Ohře od Chlumku – kříží tok
10224462|LBP Ohře v ř. km 213,4 – kříží tok
10101009|Habartovský potok – kříží tok
10236198|LBP Ohře v ř. km 215 – kříží tok
10224455|bezejmenný tok – kříží tok
10226815|bezejmenný tok – kříží tok

Hydrologické rajony (kód/název): 2120|Sokolovská pánev
6112| Krystalinikum Slavkovského lesa

Čísla hydrologických pořadí (kód/název): 1-13-01-0910-0-00|Ohře
1-13-01-0890-0-00|Ohře
1-13-01-0860-0-00|Habartovský potok
1-13-01-0850-0-00|Ohře

Útvary povrchových vod (kód/název): OHL_0270|Ohře od toku Libava po tok Svatava

Útvary podzemních vod (kód/název): 21200|Sokolovská pánev
61120|Krystalinikum Slavkovského lesa

Území v aktivní zóně záplavového území: k.ú. Citice – 381/1
k.ú. Hlavno – 227/1, 227/3, 227/4
k.ú. Dasnice – 308/1, 308/6, 308/7
k.ú. Chlum Sv. Máří – 462/1

Popis záměru:

Jedná se o opravy železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, pokládku dálkových optických kabelů a sdělovacích kabelů, rekonstrukci nástupišť, přejezdů, přestavbu mostů (3x) a propustků (35x), rekonstrukci rozvodů NN a osvětlení, zřízení nových nástupišť. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce ŽST Citice a ŽST Dasnice, budou postaveny nové podchody a lávka v zastávce Hlavno, doplnění chodníků a pozemních objektů pro silnoproudou technologii a úpravy pozemních komunikací. Stavba bude probíhat na drážních pozemcích i na výše uvedených vodních tocích. Dále trať v úseku záměru kříží v 7 případech vodní tok ve správě Povodí

Ohře, s.p. a ve 2 kříží vodní tok ve správě Lesů ČR, s.p. Délka stavby činí 11,65 km. Srážkové vody budou odváděny do bezodtokých jímek na vyvážení.

V souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona je souhlas udělen za splnění následujících podmínek:

1. V záplavových územích vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. Veškeré napadávky vzniklé pracemi na demolicích mostů, rekonstrukcích mostů a propustků budou z koryt vodních toků neprodleně odstraňovány.
3. Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Případné odstranění škod vzniklých nedodržením tohoto ustanovení zajistí na vlastní náklady investor stavby.
4. Případné škody na vodním toku, stávajícím opevnění a pozemcích koryta budou odstraněny na náklad investora uvedením do řádného (dohodnutého) stavu.
5. Koryto vodního toku v místě dotčení (vyústění propustků a nově budované příkopy) bude řádně opevněno těžkým lomovým kamenem o hmotnosti min. 80 kg na hloubku min. 0,7 m od povrchu dna vodního toku. Břehy budou zajištěny rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg na výšku 0,5 m, založenou min. 0,4 m pod dnem. Opevnění bude provedeno minimálně v délce 1,6 m od čel propustků v celé šíři koryta vodního toku. Navržené opevnění bude plynule navazovat na okolní břehy a dno a nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku. Koryto vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel, Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (IČO: 70994234), zastoupen společností SAGASTA s.r.o., sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 (IČO: 04598555), podal dne 15.09.2023 žádost u zdejšího vodoprávního úřadu (odbor životního prostředí MěÚ Sokolov) o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)“.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Plná moc
- Souhlasné stanovisko správce povodí a vodního toku Povodí Ohře, s.p., vydané pod zn.: POH/41331/2023-2/032400 ze dne 22.08.2023.
- Souhlasné stanovisko správce vodního toku Lesy České Republiky, s.p., vydané pod č.j. LCR956/037703/2023 ze dne 13.09.2023
- Příloha č. 10 seznam nemovitostí dotčených stavbou
- Příloha č. 11 – Základní popis stavby a jejích účinků na okolí
- Situace širších vztahů
- Mapové podklady
- Situační výkresy

Vodoprávní úřad do tohoto souhlasu zahrnul podmínky č. 2 a č. 4 z části III. stanoviska Povodí Ohře, s.p. a podmínky č. 3, č. 2 a č. 6 vyjádření Lesů České republiky, s.p. Další podmínky a povinnosti uvedené ve stanovisku vyplývají pro stavebníka ze zákona nebo ze souvisejících právních předpisů nebo se netýkají tohoto řízení, jehož předmětem je možné ovlivnění vodních (odtokových) poměrů.

Vodoprávní úřad vydává toto závazné stanovisko na základě posouzení podané žádosti a konstatuje, že stavba křížuje vodní toky a nachází se v záplavovém území i v aktivní zóně řeky Ohře. Jelikož se jedná o

rekonstrukci nezbytné stavby dopravní infrastruktury, je možné dle § 67 odst. 1 vodního zákona záměr v aktivní zóně povolit a provést. Zároveň vodoprávní úřad předpokládá, že za dodržení stanovených podmínek nedojde rekonstrukcí stávající železniční tratě ke zhoršení odtokových poměrů. Také lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu dotčeného útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Proto na základě výše uvedených skutečností vydal vodoprávní úřad žádaný souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona.

P o u ě n í

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Otisk úředního razítka

Bc. Laura Kalivodová

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: SAGASTA s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, DS: bkfcs9v