

63



Povodí Ohře

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/50227/2023/101000

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

ČR

Vyřizuje: Ing. Lukáš Vohánka

Tel.: +420 474 636 725

Mobil: +420 720 749 392

E-mail: Vohanka@poh.cz

adriana.grycova@sagasta.cz

Datum: 9.10.2023

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

### Žádost o vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemků dotčených kácením z důvodu stavby "Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)

Vážení,

na základě Vaší žádosti o vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemků dotčených kácením z důvodu stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo), ze dne 8. srpna 2023, Vám sdělujeme následující.

Po prostudování projektové dokumentace, která nám byla zaslána dne 7. září 2023, bylo zjištěno, že se jedná o vykácení břehového porostu ve svahu u železniční trati, na levém břehu VT Ohře. Jde o dva úseky, ř. km 210,650 – 211,050 a ř. km 214,200 – 214,850. Kácení proběhne na pozemku p. č. 315 v k. ú. Šabina a na pozemku 301/1 v k. ú. Dasnice. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s pozemkem má Povodí Ohře, státní podnik. Celkově bude z těchto pozemků vytěženo 53 ks stromů a vyřezáno cca. 1500 m<sup>2</sup> křovin. Po samotném vytěžení dřevní hmoty je navrženo v prvním úseku odláždění svahu lomovým kamenem do štěrkopískového lože, u paty svahu je dále navržený gabion, na který navazuje již zmíněné odláždění. Ve druhém úseku dojde k odtěžení přebytečného materiálu a rozšíření tělesa spodku gabiony, které budou uloženy na podkladním betonu a vyplněny lomovým kamenem. O souhlas s tímto technickým řešením je nutno si však zažádat, viz níže.

Povodí Ohře, státní podnik, s právem hospodařit na výše zmíněných pozemcích, souhlasí s kácením dřevin za následujících podmínek:

- kácení proběhne před zahájením stavebních prací v souladu s platným povolením ke kácení příslušného úřadu,
- termín zahájení a ukončení prací bude v předstihu oznámen úsekovému technikovi Povodí Ohře, s. p., paní Ing. Zuzaně Zoulové (tel. 604 743 287, e-mail: zoulova@poh.cz),
- pokácenou využitelnou dřevní hmotu odkoupí investor akce za cenu ve výši 900 Kč bez DPH za 1 plm (31 500 Kč bez DPH za 35 plm dřevní hmoty), jež je stanovena dendrologem Povodí Ohře, s. p.,
- větve a zbytky nevyužitelné dřevní hmoty budou vhodným způsobem zlikvidovány nebo odvezeny,
- žádný splavitelný materiál nebude uložen na pozemcích Povodí Ohře, s. p.,
- při realizaci akce nedojde ke znečištění vodního toku, zejména ne ropnými látkami,
- kácení dřevin a následný úklid provede na své náklady investor akce.

Upozorňuji Vás opětovně na potřebu respektovat naše stanovisko ze dne 27.5.2022 (POH/26783/2022-2/101100), ve kterém požadujeme v bodu 1 předložení projektové dokumentace stavby, ve které budou řešeny zásahy a realizace objektů stavby na pozemcích, ke kterým má Povodí Ohře, státní podnik právo hospodařit.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03tel +420 474 636 111  
ID datové schránky 7ptt8gme-mail poh@poh.cz  
web www.poh.czIČO 70889988  
DIČ CZ70889988Bankovní spojení  
KB, a. s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Upozorňuji Vás na skutečnost, že naše kladné vyjádření ke kácení nenahrazuje toto výše uvedené stanovisko.

Dále Vás upozorňuji, že v našem stanovisku ze dne 22.8.2023 (POH/41331/2023-2/032400) jsme se k výše uvedeným stavebním úpravám nevyjadřovali, protože poskytnutá projektová dokumentace nebyla úplná.

Je třeba, abyste nám zaslali kompletní projektovou dokumentaci, z pohledu zásahů do pozemků, se kterými má Povodí Ohře, státní podnik právo hospodařit k vyjádření. Dokumentaci zašlete na oddělení vodohospodářského rozvoje státního podniku Povodí Ohře, kontaktní údaje naleznete na naší webové stránce (<http://www.poh.cz/odbor-vodohospodarskeho-rozvoje/os-1036>).

Ing. Jaroslav Cempírek  
Digitálně podepsal  
Ing. Jaroslav  
Cempírek  
Datum: 2023.10.09  
16:02:35 +02'00'

S pozdravem

Ing. Jaroslav Cempírek  
vedoucí technické skupiny  
*„elektronicky podepsáno“*

#### **Přílohy**

Taxační tabulka

#### **Rozdělovník**

POh, s. p., - provoz Cheb – pan Ing. Bezděk, paní Ing. Zoulová, pan Kočí  
a/a/50227

**Taxace dřevin na akci: Sagasto - Ohře**

Vodní tok:

Ohře

Břeh: LB

Provoz, úsek: Karlovy Vary

Říční km od-do: 214,200 - 214,90

Taxátor:

Vohánka L., Bc.

Datum taxace: 2.10.2023

Tloušťk. stupeň	Dřevina	Olše sedlá		Olše lepkavá		Ostatní vrby		Bříza braдавičná		Objem jednott.	Objem jednott.	Objem jednott.	Objem jednott.	Objem jednott.	Objem jednott.	Objem jednott.	Objem jednott.
		Četnost	Objem jednott.	Četnost	Objem jednott.	Četnost	Objem jednott.	Četnost	Objem jednott.								
26	82	1,00	0,36	19,00	0,36	6,84	2,00	0,27	0,54	0,00	0,32	0,00					
28	88	0,00	0,44	0,00	0,44	0,87	1,00	0,33	0,33	1,00	0,38	0,38					
30	94	0,00	0,51	0,00	0,51	2,55	1,00	0,39	0,39	0,00	0,44	0,00					
32	101	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,51	0,00					
34	107	2,00	0,68	1,36	3,00	2,04	1,00	0,53	0,53	0,00	0,58	0,00					
36	113	0,00	0,77	0,00	0,77	1,54	1,00	0,61	0,61	0,00	0,67	0,00					
38	119	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,75	0,00					
40	126	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	1,00	0,78	0,78	0,00	0,85	0,00					
42	132	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,94	0,00					
44	138	0,00	1,18	0,00	1,18	2,36	1,00	0,97	0,97	0,00	1,04	0,00					
46	145	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	1,00	1,07	1,07	0,00	1,14	0,00					
48	151	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	1,25	0,00					
50	157	0,00	1,52	0,00	1,52	3,05	0,00	1,29	0,00	0,00	1,35	0,00					
52	163	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,46	0,00					
54	170	0,00	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	1,53	0,00	0,00	1,57	0,00					
56	176	0,00	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	1,67	0,00	0,00	1,70	0,00					
58	182	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,82	0,00					
60	188	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	1,93	0,00	0,00	1,95	0,00					
<b>Celkem</b>		<b>3</b>	<b>1,72</b>	<b>40</b>	<b>27,39</b>	<b>9</b>	<b>5,22</b>	<b>1</b>	<b>0,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rekapitulace akce:**

Počet stromů celkem: 53 ks

Tabulková dřevní hmota: 35 plm

Využitelná dřevní hmota: 35 plm

Plocha křovin: 0 m<sup>2</sup>

(křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm)

67 prm



Povodí Ohře

Váš dopis zn.: 120 044/SG/VP4376  
Ze dne: 18.05.2022  
Naše zn.: POH/26783/2022-2/101100

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok  
Tel.: +420 474 636 733  
Mobil: +420 606 757 556  
E-mail: Kojnok@poh.cz

Datum: 27.5.2022

Kontaktní  
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

SAGASTA s.r.o.  
Lukáš Man  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4

ID DS: bkfcs9v

### **Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo) – vyjádření vlastníka pozemků**

Vážený pane Mane,

k Vaší žádosti o vyjádření vlastníka výše uvedenou stavbou dotčených pozemků, kterou jsme obdrželi dne 19. května 2022, Vám sdělujeme následovně.

#### **Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**

Se zásahem do pozemků (viz předmět vyjádření) předběžně souhlasíme při dodržení následujících podmínek:

1. Stavebník, resp. jím pověřený subjekt předloží k posouzení na odd. vodohospodářského rozvoje státního podniku Povodí Ohře, projektovou dokumentaci stavby v rámci, které budou řešeny zásahy a realizace objektů stavby na pozemcích, ke kterým má státní podnik Povodí Ohře, právo hospodařit.
2. V případě kácení břehové zeleně na dotčených pozemcích bude kácení projednáno s bioložkou státního podniku Povodí Ohře, – závod Karlovy Vary. Kontakt: Bc. Veronika Krbová, tel.: 353 436 725, e-mail: krbova@poh.cz. K vydání stanoviska je nutné doložit rozsah kácení, tj. výčet dřevin, druh a rozměr, případně rozsah zapojené skupiny dřevin.
3. Ohledně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků se obraťte na odd. péče o majetek, státního podniku Povodí Ohře, závod Karlovy Vary. Kontakt: paní Hana Jetenská, tel.: 353 436 723, e-mail: hjetenska@poh.cz, se kterou bude dohodnut konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání.

V souvislosti s realizací stavby upozorňujeme stavebníka, že státní podnik Povodí Ohře, nebude přebírat do své správy žádné objekty vybudované v rámci stavby, rovněž neodpovídá za škody na stavbě způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

**Předmětem vyjádření** je stanovisko správce povodí a subjektu oprávněného hospodařit s majetkem státu, k umístění stavby na pozemcích spadajících do jeho oprávnění (seznam pozemků viz níže).

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111  
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz  
web www.poh.cz

IČO 70889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB, a. s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

## Seznam nemovitostí dotčených stavbou

## Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)

Údaje dle KN											
Katastrální území dle KN	TÚ	stančíkni KM	LV	Spoluhl. podíl	Jméno (název) vlastníka	Adresa (sídlo) vlastníka	Druh číslování parcely	Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku	Využití
Hlavno	0112	213,818	154	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	234	4274	koryto vodního toku umělé	vodní plocha
Šabina	0112	215,112	54	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	315	175275	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Šabina	0112	215,224	54	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	315	175275	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Šabina	0112	215,409	54	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	315	175275	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Šabina	0112	215,449	54	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	315	175275	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Šabina	0112	215,449	54	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	315	175275	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Dasnice	0112	215,586	46	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	206/2	2239	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Dasnice	0112	217,652	46	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	301/1	82664	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Dasnice	0112	217,726	46	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	301/1	82664	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Dasnice	0112	218,066	46	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	301/1	82664	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Dasnice	0112	218,400	46	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	301/1	82664	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha
Kynšperk nad Ohří	0112	219,450	707	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	1531/8	266	ostatní plocha	ostatní komunikace
Kynšperk nad Ohří	0112	219,450	707	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	1531/8	266	ostatní plocha	ostatní komunikace
Kynšperk nad Ohří	0112	219,450	707	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	1531/2	136877	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Kynšperk nad Ohří	0112	219,531	707	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	1531/7	94	ostatní plocha	jiná plocha
Kynšperk nad Ohří	0112	220,380	707	1/1	Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 43003 Chomutov	2	1531/5	221	ostatní plocha	jiná plocha

Stavebníkem je Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234.

Zplnomocněný zástupce stavebníka je SAGASTA, s.r.o., projekční, inženýrská a konzultační společnost, sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555.

Ing. Kateřina Voříšková  
vedoucí technické skupiny

Podepsáno elektronicky

**Rozdělovník**

POh, s. p., PR Chomutov, VR  
POh, s. p., závod KV, PoM – paní Jetenská, Bc. Krbová  
POh, s. p., provoz K. Vary + Cheb  
a/a 26783



## Vyjádření vlastníka/spoluvlastníka pozemku k připravované stavbě

Stavba: „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“

Investor stavby: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234,

Vlastník/Spoluvlastník: Povodí Ohře                      vlastnický podíl: 1/1

LV: 154,54,46,707                      katastrální území:                      Kynšperk nad Ohří, Dasnice, Šabina,  
Hlavno                      obec:

Pozemky dotčené trvalým zábořem: -viz tabulka v příloze

Pozemky dotčené dočasným zábořem:- viz tabulka v příloze

Pozemky dotčené věcným břemenem:                      -                      m<sup>2</sup>

Vyjádření vlastníka pozemku:

**Souhlas dle ust. § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nenahrazuje vyjádření účastníka řízení vydaného pod zn.: POH/26783/2022-2/101100 ze dne 26.05.2022. Stavba umístěna na pozemcích dle přílohy.**

Toto vyjádření a informace o pozemcích bude použito jako podklad pro další jednání.

V ..... Karlových Varech                      26.05.2022  
Dne:.....

Podpis vlastníka/spoluvlastníka.....

Tel: ..... +420 474 636 111

e-mail: .....

poh@poh.cz

Povodí  
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ②  
Závod Karlovy Vary  
Horova 12                      Karlovy Vary 360 01  
IČ. 70889988                      DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

V případě, že je pozemek pronajat/pozemky pronajaty, prosíme o vyplnění níže uvedených údajů:

Jméno a bydliště stávajícího nájemce pozemku-ů:.....

(název a sídlo pachtýře, popř. tel. a e-mail)

Man  
Lukáš

Digitálně podepsal  
Man Lukáš  
Datum: 2022.05.18  
06:46:11 +02'00'

Váš dopis zn.: -----	
Ze dne: 07.08.2023	SAGASTA s.r.o.
Naše zn.: POH/41331/2023-2/032400	Ing. Adriana Grycová
	Kafkova 1486/5
Vyřizuje: Ing. Štěpánka Končelová	702 00 Ostrava
Tel.: 353 436 730	
Mobil:	
E-mail: koncelova@poh.cz	bkfcs9v
Datum: 22.08.2023	

### Rekonstrukce trat'ového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)

K Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci výše uvedené stavby ze dne 7. srpna 2023, kterou jsme obdrželi dne 10. srpna a doplněna byla dne 16. srpna 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

#### **II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)**

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, [http://povis.cz/pdf/pzpr\\_2021/PpZPR\\_Labe.pdf](http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf)), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL\_03\_01 – Ohře, úsek Karlovy Vary – Kynšperk nad Ohří. Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Pozemky stávajícího železničního tělesa dotčené úpravou železničního svršku se nacházejí v území se středním, nízkým a zbytkovým povodňovým ohrožením.

Z našeho pohledu stavba není v rozporu s cíli uvedenými v PpZPR.

Se záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

#### **III. Stanovisko správce povodí**

- Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
- Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Stavba bude provedena v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (vyhláška MMR) - stavby v záplavových územích budou navrženy a provedeny se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
- Veškeré napadávky vzniklé pracemi na demolicích mostů, rekonstrukcích mostů a propustků budou z koryt vodních toků neprodleně odstraňovány.
- Vzhledem k pracím na trati křížící koryta vodních toků budou pro stavbu zpracovány havarijní a povodňový plán stavby, které budou Povodí Ohře, státní podnik, předloženy k vyjádření ještě před zahájením stavby.



Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou:  
X = 1 013 946, Y = 868 497 (ZÚ), X = 1 017 878, Y = 875 919 (KÚ).

#### **Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik**

1. Nadále platí stanovisko zn.: POH/26783/2022-2 ze dne 27.5.2022.
2. Zahájení a ukončení stavebních prací bude min. 7 dní předem oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku Karlovy Vary (paní Dana Hubertová, tel.: 606 643 959, [hubertova@poh.cz](mailto:hubertova@poh.cz)) a provoznímu středisku Cheb (Ing. Zuzana Zoulová, tel.: 604 743 287, [zoulova@poh.cz](mailto:zoulova@poh.cz)).
3. Do vydání stavebního povolení bude vyřešeno užívání pozemků viz stanovisko zn.: POH/26783/2022-2 (popřípadě hmotného majetku) po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčeného pozemku (popřípadě hmotného majetku). S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Karlovy Vary (paní Jetenská, [HJetenska@poh.cz](mailto:HJetenska@poh.cz)) bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.
4. Po kompletním ukončení prací bude přizván provozní pracovník (kontakt viz výše) ke kontrole provedené stavby, konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
5. Digitální zaměření skutečného provedení předmětné akce žádáme předat ve formátech DXF, DGN, DWG a PDF.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

**Předmětem vyjádření** je dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“. Součástí jsou opravy železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, pokládka dálkových optických kabelů a sdělovacích kabelů, rekonstrukce nástupišť, přejezdů, přestavba mostů (3) a propustků (35), rekonstrukce rozvodů NN a osvětlení, zřízení nových nástupišť. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce ŽST Citice a ŽST Dasnice, budou vybudovány nové podchody a lávka v zastávce Hlavno, doplnění chodníků a pozemních objektů pro silnoproudou technologii a úpravy pozemních komunikací. Stavba bude probíhat na drážních pozemcích a dotýkat se bude následujících vodních toků ve správě Povodí Ohře, státní podnik: vodní tok Svatava IDVT 0100091 v ř. km 0,328, v Citicích IDVT 10236200 v ř. km 0,080, v Hlavně IDVT 10231455 v ř. km 1,630, v Dasnicích IDVT 11000077 v ř. km 0,030, Habartovský potok IDVT 10101009 v ř. km 0,035, v k. ú. Chlum Svaté Maří IDVT 10224455 v ř. km 0,030 a IDVT 10226815 v ř. km 0,375. Dále trať v předmětném úseku kříží vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.: v ŽST Dasnice IDVT 10224462 v ř. km 0,100 a v k. ú. Chlum Svaté Maří LBP Ohře IDVT 10236198 v ř. km 0,050. Stavba se týká katastrálních území: Sokolov, Čistá u Svatavy, Citice, Hlavno, Dasnice, Chlum Svaté Maří a Dolní Pochlovice. Délka stavby je 11 650 m. Srážkové vody z rekonstruovaných nástupišť, zastávek, stanic a podchodů budou odváděny odvodněním do trativodů a vsakovacích objektů. Splaškové odpadní vody z rekonstruovaných stanic ŽST Citice a ŽST Dasnice budou odváděny do bezodtokých jímek na vyvážení.

Podklady ke stanovisku: DUR Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo), SAGASTA s. r. o., 09/2021.

Investor: Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, zplnomocněný zástupce stavebníka je SAGASTA, s.r.o., projekční, inženýrská a konzultační společnost se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555.

HGR: 2120. ČHP: 1-13-01-0910-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0270 - „Ohře od toku Libava po tok Svatava“. Vodní útvar podzemních vod: 21200 - „Sokolovská pánev“.

Ing. Václav Svejkovský  
vedoucí odboru VR  
podepsáno elektronicky

#### **Rozdělovník**

POh, s. p., provoz KV, CH  
1114 4956 -868497, -1013946