

Váš dopis zn.: 120044/SG/VP/7358  
Ze dne: 12.10.2023  
Naše zn.: POH/51598/2023-2/032400

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok  
Tel.: +420 474 636 733  
Mobil: +420 606 757 556  
E-mail: kojnok@poh.cz

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Kafkova 1486/5  
702 00 Ostrava

bkfcs9v

Datum: 20.10.2023

### **Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)**

K Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby ze dne 12. října 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

#### **II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)**

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, [http://povis.cz/pdf/pzpr\\_2021/PpZPR\\_Labe.pdf](http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf)), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se částečně (žst. Citice) nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL\_03 –01 (Ohře úsek Karlovy Vary - Odrava). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Pozemky stávajícího železničního tělesa dotčené úpravou železničního svršku se nacházejí v území se středním, nízkým a zbytkovým povodňovým ohrožením.

Dle PpZPR je zbytkové povodňové ohrožení pro funkční využití území „Dopravní a technická infrastruktura“ přijatelné (žst. Citice). Jedná se o rekonstrukci stávající liniové stavby s doprovodnými stavebními s objekty různých charakteristik a technického provedení (kabelové vedení, nástupiště, nádražní budovy apod.).

Stávající železniční svršek je z podstatné části trasy umístěn na vyvýšeném náspu, který tvoří hráz bránící rozlivu vody při povodňových průtocích ve VT Ohře. Z uvedeného důvodu je nutné při pracích na železničním náspu respektovat zmíněnou skutečnost a uvažovat o objektu náspu jako o stavbě v záplavovém území.

#### **III. Stanovisko správce povodí**

1. Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Stavba bude navržena a provedena v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (vyhláška MMR) - stavby v záplavových územích budou navrženy a provedeny se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
4. Veškeré napadávky vzniklé pracemi demolících mostů, rekonstrukcích mostů a propustků budou z koryt vodních toků neprodleně odstraňovány.

#### **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111  
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail [poh@poh.cz](mailto:poh@poh.cz)  
web [www.poh.cz](http://www.poh.cz)

IČO 70889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

5. Vzhledem k pracím na trati křížící koryta vodních toků budou pro stavbu zpracovány havarijní a povodňový plán stavby, které budou Povodí Ohře, státní podnik, předloženy k vyjádření ještě před zahájením stavby.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou ZÚ: X = 1013917, Y = 868463, KÚ: X = 1017871, Y = 875885.

#### **IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik**

1. V dalším stupni zpracování projektové dokumentace bude řešeno technické provedení zásahu do propustků převádějících koryta vodních toků pod tělesem železničního svršku. Uvedené objekty nebudou rekonstruovány z hlediska průtočné kapacity redukovány. Dokumentace nám bude předložena k posouzení.
2. Do vydání stavebního povolení bude vyřešeno užívání pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Ohře (viz „Předmět vyjádření“), po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčeného pozemku (popřípadě hmotného majetku). S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Karlovy Vary (paní Hana Jetenská, tel.: 606 757 550, e-mail: hjtenska@poh.cz) bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

**Předmětem vyjádření** je Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“. Dokumentace řeší rekonstrukci stávající železniční tratě 533 v úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo). Začátek stavby je v km 209,950, kde navazuje na stávající stav, na poslední výhybku č. 243 ŽST Sokolov – seřaďovací nádraží. Konec úseku je v km 221,600, v přímé trati před ŽST Kynšperk nad Ohří, kde navazuje na stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“.

V rámci stavby bude dále provedena kompletní rekonstrukce ŽST Citice (mimo záplavové území VT Ohře, ve zbytkovém povodňovém ohrožení) a ŽST Dasnice (mimo záplavové území VT Ohře i mimo pov. ohrožení), u obou stanic dojde k přestavbě se zastávkou v obvodu stanice. Součástí stavby je dále rekonstrukce všech mostních objektů, přejezdů, rozvodů NN a osvětlení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, zřízení nových nástupišť. V rámci stavby budou vybudovány nové podchody, výstavba lávky v zastávce Hlavno, doplnění chodníků a zbudování pozemních objektů pro umístění technologických zařízení, zejména silnoproudé technologie, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy). Stavba se dále dotkne prvků technické infrastruktury území, které jsou v území umístěny (ochrana nebo jejich přeložky).

Stavbou budou dotčeny následující pozemky v majetku státu s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Ohře:

- p. p. č. 315 k. ú. Šabina, dotčen trvalým zábořem, a to stavebním objektem SO 13-10-01 TÚ Citice - Dasnice, žel. svršek, SO 13-11-01 TÚ Citice - Dasnice, žel. spodek a dočasným zábořem v rámci realizace stavebních objektů SO 13-21-10 Propustek v km 215,139 , SO 13-21-11 Propustek v km 215,449
- p. p. č. 206/2 k. ú. Dasnice, dotčen dočasným zábořem v rámci realizace stavebního objektu SO 13-21-13 Propustek v km 215,606
- p. p. č. 301 k. ú. Dasnice, dotčen trvalým zábořem, a to stavebním objektem SO 15-10-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. svršek, SO 15-11-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. spodek, SO 15-20-01 Most v km 218,073 a spodek a dočasným zábořem v rámci realizace stavebních objektů SO 14-20-01 Zast. Dasnice, Most v km 217,654 (podchod), SO 15-20-01 Most v km 218,073 a SO 15-10-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. svršek, SO 15-11-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. spodek
- p. p. č. 1531/8 k. ú. Kynšperk nad Ohří, dotčen trvalým zábořem, a to stavebním objektem SO 15-10-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. svršek, SO 15-11-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. spodek a dočasným zábořem v rámci realizace stavebního objektu SO 15-21-05 Propustek v km 219,450
- p. p. č. 1531/2 k. ú. Kynšperk nad Ohří, dotčen dočasným zábořem v rámci realizace stavebního objektu SO 13-21-13 Propustek v km 215,606
- p. p. č. 1531/7 k. ú. Kynšperk nad Ohří, dotčen trvalým zábořem, a to stavebním objektem SO 15-10-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. svršek, SO 15-11-01 TÚ Dasnice - Kynšperk nad Ohří, žel. spodek
- p. p. č. 1531/5 k. ú. Kynšperk nad Ohří, dotčen dočasným zábořem v rámci realizace stavebního objektu SO 15-21-06 Propustek v km 220,380
- p. p. č. 234 k. ú. Hlavno, dotčen dočasným zábořem v rámci realizace stavebního objektu SO 13-20-02 Most v km 213,827

- p. p. č. 11 k.ú. Sokolov, jedná se o pozemek, nad kterým se nachází stávající železniční most, na který bude umístěna nová traťová zabezpečovací kabelizace řešena provozním souborem PS 11-02-11 TÚ Sokolov – Citice, DK a OK, k přímému dotčení pozemku nedojde, jen k položení kabelizace na mostě

Stavba se dotkne následujících vodních toků ve správě Povodí Ohře, státní podnik:

- IDVT 10236200 v ř. km 0,080
- IDVT 10231455 v ř. km 1,630
- IDVT 11000077 v ř. km 0,030
- Habartovský potok IDVT 10101009 v ř. km 0,035
- IDVT 10224455 v ř. km 0,030
- IDVT 10226815 v ř. km 0,375

Dále trať v předmětném úseku kříží vodní toky ve správě státního podniku Lesy České republiky v ŽST Dasnice IDVT 10224462 v ř. km 0,100 a v k. ú. Chlum Svaté Maří LBP Ohře IDVT 10236198 v ř. km 0,050.

Podklady ke stanovisku: DÚR předložena v digitální verzi (dokumenty ve formátu PDF). Zpracovatelem dokumentace je Sdružení firem SAGAF Sokolov – Kynšperk, SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555.

Investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9.

Ke stavebnímu záměru byla Povodím Ohře, státní podnik, vydána následující stanoviska:

- vyjádření vlastníka pozemků ze dne 27.5.2022 zn.: POH/26783/2022-2/101100,
- vyjádření ze dne 22.8.2023 zn.: POH/41331/2023-2/032400,
- stanovisko vlastníka pozemků ke kácení ze dne 9.10.2023 zn.: POH/50227/2023/101000.

HGR: 2120. ČHP: 1-13-01-0810-0-00-00, 1-13-01-0850-0-00-00, 1-13-01-0890-0-00-00, 1-13-01-0910-0-00-70. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0240 - Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká Libava, OHL\_0270 - Ohře od toku Libava po tok Svatava. Vodní útvar podzemních vod: 21200 - Sokolovská pánev.

Ing. Václav Svejkovský  
vedoucí odboru VR  
podepsáno elektronicky

#### **Rozdělovník**

POh, s. p., provoz Cheb, K. Vary  
POh, s. p., z. K. Vary – odd. PoM (H. Jetenská)  
1114 4956 -868497,-1013946